

การประเมินผลโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตำบลพไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บุษลิสก์ ยอดสะกิน*

พีระพล ศรีจินดา**

ชาตรี รัชเษ***

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเจ้าภาพ 2). เพื่อศึกษาการมีค่านิยม และตระหนักในการปฏิบัติที่ดีในการจัดงานตามประเพณี 3). เพื่อการศึกษาในการลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในงานศพ 4). เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการตามโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตำบลพไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มประชาชน ในเขตตำบลพไทรินทร์ โดยการสุ่มเลือก จำนวน 5 หมู่บ้าน จำนวน 60 คนและ 200 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ใช้ความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.67 อายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 30.00 อายุ

เฉลี่ย 45.13 ปี ระดับการศึกษา ของคณะกรรมการอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 65.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 93.33 สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 86.67

2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้ CIPP model ภาพรวมเห็นด้วยระดับมากในด้านเนื้อหา บัจุบันเบื้องต้นด้านกระบวนการ ส่วนด้านผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยการลดการดื่ม อาจต้องใช้เวลาดค่อนข้างมาก เนื่องจากงานต่างๆ ไม่ว่าจะมงคลหรืออวมงคลมักจะเรื่องการดื่มสุราร่วมด้วยเสมอและประเด็นการลดอัตราการทะเลาะวิวาทและลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

*สาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ

**หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านพไทรินทร์

***หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านหนองมะค่า

วัดค่อนข้างยาก อาจต้องขอสถิติจากสถานีตำรวจ แล้วนำมาแจ้งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส่วนการลดโรคที่เกิดจากเครื่องดื่ม การประเมินผลเป็นการประเมินระยะยาวและมีตัวแปรอื่นร่วม ทำให้ประเมินยาก

3. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.50 อายุเฉลี่ย 42.59 ปี อายุอยู่ระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 31.00 ระดับการศึกษาของประชาชนอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 61.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรกรรม ร้อยละ 89.50 สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 61.00

4. ความคิดเห็นของประชาชนโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชน ประเด็นเชิงบวก จำนวน 7 ประเด็นที่เห็นด้วยระดับมาก ได้แก่เป็นโครงการที่สามารถปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ 60.50 ในการทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มีความเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 55.50 ในการก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ มีความเห็นในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 58.00 ในการยุ่งยากไม่สะดวก มีความเห็นในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 55.50 ในการปลูกฝังให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีความเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 59.00 ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดละเลิกอบายมุข มีความเห็นในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 48.00 ในการโครงการที่ลดการทะเลาะวิวาท, อุบัติเหตุการจราจรและโรคอื่นที่เกิดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีความเห็นในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 54.50 ในส่วนความคิดเห็นในเชิงลบ ในการที่ทำให้ผู้มาร่วมงานลดลงที่ประชาชนมีระดับความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 79.50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและอีกส่วน คือ การทำให้เจ้าภาพไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากชาวบ้าน พบว่า ประชาชนมีระดับไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 71.50

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประชาชนไทยมีแนวโน้มการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 58.0 ลิตรต่อคนต่อปีในปี 2546 เพิ่มจากปี 2532 ที่อัตราการดื่มเฉลี่ย 20.2 ลิตรต่อปีเกือบ 3 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลกพบว่าคนไทยมีการบริโภคแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ การบริโภคของวัยรุ่นเพศชายวัย 11 - 19 ที่บริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์มีจำนวนประมาณ 1.06 ล้านคน ร้อยละ 21.2 ของประชากรในกลุ่มอายุนี้ และแนวโน้มในช่วงเวลาเพียง 7 ปี (2539 - 2546) ที่กลุ่มผู้หญิงวัย 15 -19 ปี บริโภคเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เท่า(www.thaihealth.org.th : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีประชากรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากที่สุด คือ 6.0 ล้านคน รองลงมา คือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยกลุ่มนักเรียนเยาวชน อายุ 15 - 19 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมากถึง 3 แสนคน อายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งแรกของประชากร คือ อายุเฉลี่ย 15 - 19 ปี ร้อยละ 51.4 รองลงมาคือ อายุเฉลี่ย 20 - 24 ปี ร้อยละ 29.3 ปี และมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.7 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว นับว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะวัยนี้เป็นวัยที่มีวุฒิภาวะยังไม่พร้อมที่จะควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อตนเองและครอบครัวได้ สำหรับสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือ ดื่มตามเพื่อน เพื่อนชักชวน เพื่อเข้าสังคมและอยากทดลอง ร้อยละ 5.4, 19.3 และ 10.0 ตามลำดับ ส่วนความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คือ ดื่มนานๆ ครั้ง รองลงมา คือดื่มเป็นบางวัน (1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์) และดื่มเดือนละ 1 - 2 ครั้ง ร้อยละ 4.6 17.3 และ 15.3 ตามลำดับ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2544.)

ในวงสุราของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับชื่อเสียงด้านการบริโภคสุรามาตั้งแต่อดีต สถานการณ์ดื่มเครื่องดื่ม



ที่มีแอลกอฮอล์ของคริวเรื่อนในจังหวัดแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของคริวเรื่อนจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม (รวมเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และ ยาสูบ) คือ ค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 2,545 บาท หรือ ร้อยละ 30.1 ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของคริวเรื่อน (ค่าใช้จ่าย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เดือนละ 88 บาท ต่อครอบครัว)

ข้อมูลระบบรายงาน โรงพยาบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จำนวนการเกิด อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ ในปี 2548 ในเขตอำเภอลำปลายมาศ จำนวน 425 ราย เสียชีวิต 5 ราย และบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นพิการ จำนวน 8 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 412 ราย ซึ่งมีแนวโน้ม การเกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูง

ในการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุของสถานี อนามัยผไทรินทร์ในปี 2548 ถึง 2549 พบว่าการจัด งานศพในตำบลมีค่าใช้จ่ายได้สูญเสียชีวิตไปกับ 4 หมวดใหญ่ๆ คือ ค่าใช้จ่ายไปกับ 1.หมวดค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 51.23 2.หมวดค่าใช้จ่ายไปกับการจ่ายด้านอาหาร ร้อยละ 24.65 3. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 17.03 และ 4. หมวดค่าใช้จ่ายไปกับหมวดด้านพิธีกรรมศาสนา ร้อยละ 7.09 ซึ่งจะเห็นได้ว่าตำบลผไทรินทร์ที่เป็นชนชาว เขมรพื้นเพเดิมในการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะสูญเสียชีวิตไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นนี้มากหรือมีการดื่ม ในงานรื่นเริงอื่นๆ อีกทั้งเป็นไปในลักษณะเดียวกันไม่มีความแตกต่างและอีกปัจจัยหนึ่งมักจะเกิดมีการเมาสุรา แล้วมักจะมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆ ด้วย

ดังนั้น ปัญหาจากพฤติกรรมดังกล่าวย่อมส่งผล กระทบต่อผู้คนและสังคมโดยรวมและประเทศชาติ อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุข ผู้วิจัยจึงมีความ สนใจที่จะการประเมินผลโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทาง

ประกอบการวางแผนด้านสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้าน สุขภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อการประเมินผลโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อศึกษาการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเจ้าภาพ
2. เพื่อศึกษาการมีค่านิยมและตระหนัก ในการปฏิบัติที่ดีในการจัดงานตามประเพณี
3. เพื่อการศึกษาในการลด ละ เลิกเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ในงานศพ
4. เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยในการบริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการประเมินผลโครงการงาน ศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เท่านั้น

ระยะเวลาของการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2550 - 31 ธันวาคม 2550

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เจ้าภาพงานศพในเขตตำบลผไทรินทร์ลด ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. งานศพทุกงานในเขตตำบลผไทรินทร์ปลอด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป
3. ประชาชนในเขตตำบลผไทรินทร์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
4. ประชาชนในเขตตำบลผไทรินทร์มีค่านิยมและ ตระหนักในการปฏิบัติที่ดีในการจัดงานตามประเพณี

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการ เจ้าภาพ
 จัดงานและประชาชนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ

นิยามศัพท์เฉพาะ

พฤติกรรมเครื่องดีมีแอลกอฮอล์
 หมายถึง การปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน

การรับรู้ข่าวสารปัญหาสุขภาพเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มดีมีแอลกอฮอล์ หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพอันเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มดีมีแอลกอฮอล์


การรับรู้จากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 หมายถึง การได้เห็นได้ฟัง ได้ดูสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ แล้วเกิดปฏิบัติตอบในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น หรือเกิดการดึงดูดโน้มน้าวใจจำให้ใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อมีโอกาส

โอกาสการดื่ม หมายถึง ช่วงที่มีโอกาสดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ในวาระวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแต่งงาน งานบวช งานศพ แสดงความยินดี ในวาระต่างๆ งานสงกรานต์ งานปีใหม่ งานขึ้นบ้านใหม่ งานออกพรรษา ความเครียด เวลาว่างงานสังสรรค์ต่างๆ ฯลฯ

แบบอย่างจูงใจที่ทำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 หมายถึง บุคคลที่สามารถเป็นตัวอย่างหรือผู้อื่นถือเป็นแบบอย่างมาปฏิบัติตามในการดื่มเครื่องดื่มดีมีแอลกอฮอล์

ระยะเวลาในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 หมายถึง ระยะเวลาที่เริ่มดื่มครั้งแรกจนทำให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนถึงปัจจุบัน

8. กรอบแนวคิดในการวิจัย



วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากร

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประชาชนในตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2. กลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างง่าย โดยการจับฉลากสุ่มเลือกหมู่บ้าน จำนวนร้อยละ 30 (Henderson and sunaresan, 1982 และ Frerichs, 1989) ของตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 หมู่บ้าน



เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น มี 2 ชุด

ชุดที่ 1 แบบสอบถามคณะกรรมการในโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยสร้างตามรูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP Model ประกอบด้วย การประเมินผลด้านบริบท การประเมินผลด้านปัจจัยเบื้องต้น การประเมินผลด้านกระบวนการและการประเมินผลด้านผลผลิต ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

ชุดที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์สร้างโดยผู้ศึกษา โดยแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จำนวน 5 คน โดยผู้มีเชี่ยวชาญนำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกัน คือ ประชาชนตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน

นำผลจากการทดสอบเครื่องมือมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของ Cronbach พบว่าค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78

นำแบบสอบถามเตรียมเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

- ผู้ศึกษามีหนังสือแจ้งกลุ่มตัวอย่าง ระบุ วัน เวลา สถานที่ ที่จะรวบรวมข้อมูล
- ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่กำหนด

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำมาแจกแจงความถี่ แล้วนำมาแปลงเป็นร้อยละ
2. แบบแสดงความคิดเห็น เป็นแบบประเมินค่า 4 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน คำถามเชิงบวก (positive scale)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ได้คะแนน	4	คะแนน
เห็นด้วย	ได้คะแนน	3	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	ได้คะแนน	2	คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ได้คะแนน	1	คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน คำถามเชิงลบ (Negative scale)

เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ได้คะแนน	1	คะแนน
เห็นด้วย	ได้คะแนน	2	คะแนน
ไม่เห็นด้วย	ได้คะแนน	3	คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ได้คะแนน	4	คะแนน

เกณฑ์การแบ่งระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย	ความหมาย
1.0 - 1.99	น้อย
2.0 - 2.99	ปานกลาง
3.0 - 4.00	มาก

สถิติที่ใช้ในการศึกษา

ใช้สถิติอย่างง่าย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของคณะกรรมการโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการ ตามโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตำบลผไทโรนทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.67 อายุเฉลี่ย 45.13 ปี อายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี ร้อยละ 30.00 ระดับการศึกษา ของคณะกรรมการอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 65.00 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 93.33 สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 86.67

2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์

พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ โดยใช้ CIPP model ภาพรวมเห็นด้วยระดับมากในด้านเนื้อหา ปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ส่วนด้านผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ โดยการลดการดื่มี อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากงานต่างๆ ไม่ว่าจะมงคลหรืออวมงคล มักจะเรื่องการดื่มีสุราร่วมด้วยเสมอและประเด็นการลดอัตราการทะเลาะวิวาทและลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการดื่มีเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ วัดค่อนข้างยาก อาจต้องขอสถิติจากสถานีตำรวจแล้วนำมาแจ้งเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส่วนการลดโรคที่เกิดจากการดื่มี การประเมินผลเป็นการประเมินระยะยาวและมีตัวแปรอื่นร่วม ทำให้ประเมินยาก

3. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ ผลการศึกษา พบว่าประชาชน ตามโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ ตำบลแม่ไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.50 อายุเฉลี่ย 42.59 ปี อายุอยู่ระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 31.00 ระดับการศึกษา ของประชาชนอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 61.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 89.50 สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 61.00

4. ความคิดเห็นของประชาชนโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชน ประเด็นเชิงบวก จำนวน 7 ประเด็น ที่เห็นด้วยระดับมาก ได้แก่ โครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ เป็นโครงการที่สามารถปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ 60.50 ในการทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มีความเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 55.50 ในการก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ มีความเห็น

ในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 58.00 ในการยุ่งยากไม่สะดวก มีความเห็นในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 55.50 ในการปลูกฝังให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต มีความเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 59.00 ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดละเลิกอบายมุข มีความเห็นในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 48.00 ในการโครงการที่ลดการทะเลาะวิวาท, อุบัติเหตุการจราจรและโรคอื่นที่เกิดจากการดื่มีแอลกอฮอล์ มีความเห็นในระดับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 54.50 ในส่วนความคิดเห็นในเชิงลบ ในการที่ทำให้ผู้มาร่วมงานลดลง ที่ประชาชนมีระดับความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 79.50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และอีกส่วน คือ การทำให้เจ้าภาพไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากชาวบ้าน พบว่าประชาชนมีระดับไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 71.50

อภิปรายผล

1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ในส่วนการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ง่าย ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณและลดการทะเลาะวิวาทอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสถานีตำรวจแม่เจดีย์ จังหวัดเชียงราย (2550) และงานศพปลอดเหล้าที่บ้านดง (2550) อำเภอปลออดเหล้าสบปราบ ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่าการจัดทำโครงการปลอดเหล้าในงานศพ ระดับตำบล อำเภอ เป็นการลดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาทและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในงานอีกด้วย

2. ความคิดเห็นของประชาชนในโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์ ในการทำให้ผู้มาร่วมงานลดลงและในส่วนทำให้เจ้าภาพไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากชาวบ้าน ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็นไม่เห็นด้วยที่แสดงให้เห็นทั้งสองส่วนไม่มีความแตกต่าง ที่ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของคณะกรรมการตามโครงการงานศพปลอดเครื่องดื่มีแอลกอฮอล์และได้มีการสร้างการมี



ส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้น ตลอดทั้งการสร้างประชาคมหมู่บ้าน การออกกฎปฏิบัติที่ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของงานศพปลอดเหล้าที่บ้านดง (2550)อำเภอปลอดเหล้าสบปราบ ที่ได้มีการชี้ให้เห็นความสำคัญของโทษและพิษภัยของเหล้า การออกกฎกติกาปฏิบัติร่วมกันในการจัดชุมชนจัดงานศพปลอดเหล้า ที่หากจัดงานที่มีเหล้าแล้วพระภิกษุไม่รับภิกษุนิมนต์งานศพนั้นโดยเด็ดขาด คณะกรรมการกองทุนทุกประเภทพิจารณางดจ่ายเงิน หรือตัดงบประมาณสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นสมควรของคณะกรรมการกองทุน กรณีมีผู้ฝ่าฝืน ให้คณะกรรมการบริหารโครงการดำเนินการสืบสวน ตรวจสอบ วินิจฉัยตามความเป็นจริง และพิจารณาลงโทษตามมติของคณะกรรมการโครงการห้ามมิให้ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. สมาชิกองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงาน หรือให้ความช่วยเหลือในงานศพนั้นโดยเด็ดขาด ตลอดทั้งการนำรูปแบบไปประยุกต์ใช้งานบุญต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานผ้าป่า งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา

1. รัฐบาลควรมีนโยบายในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครอื่นๆ ในหมู่บ้าน ผู้แทนทางสังคม ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. รัฐบาลควรมีนโยบายในการให้ทุกภาคส่วนและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานภาคประชาสังคมที่มากขึ้นอย่างจริงจัง ต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้น

3. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการดูแล กำกับ ตรวจสอบการนำกฎหมายมาใช้อย่างจริงจัง และการสร้างแนวร่วมให้เกิดขึ้นทุกชุมชนต่อไปและต่อเนื่อง

4. ควรมีการจัดระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ด้านความรู้เรื่องโทษของสุรา ควรเน้นประชาชนมากขึ้น

5. ควรนำผลการศึกษาเผยแพร่สู่ตำบล อำเภอ และจังหวัดอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในอนาคตต่อไป

6. ควรเสริมจูงใจโดยการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านปลอดเหล้า

ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย

1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปรียบเทียบระหว่างตำบล อำเภอ เพื่อให้สามารถนำเอาส่วนที่มีความแตกต่างในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความไปได้ของการดำเนินการในการสร้างเครือข่ายและภาคประชาสังคมในภาพกว้างและขยายผลในไปประยุกต์ในชุมชนต่างๆ ต่อไป

3. ควรมีการศึกษาบทบาทหน้าที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงของคณะกรรมการโครงการและประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในการขยายผลให้เกิดการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติร่วมของทุกภาคส่วน นำผลดีกำหนดนโยบายของประเทศชาติต่อไป

บรรณานุกรม

1. กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล. **ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์. วท.ม.กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล, 252.**
2. จิราภรณ์ เทพหนู. **ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญศึกษาในจังหวัดพัทลุง (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยครอบครัว). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2549.**
3. ชามี อัฐกิจ, ระพีพรรณ วังชุมทอง. **เสพติดมหาภัย. กรุงเทพฯ:มูลนิธิคริสตจักรแห่งประเทศไทย; 2541.**
4. ชัยชาญ แสงดี. **ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง. เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2536.**
5. เทพินทร์ พัชรานุรักษ์. **พฤติกรรมการบริโภคสุรา : ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู่สุขภาพที่ยั่งยืน. นนทบุรี: สำนักพัฒนานิวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ; 2541.**
6. ทรงเกียรติ ปิยะกะ, เวทิน ศันนีย์เวทย์. **ยัมสูเรียนรู้ยาเสพติด. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน ; 2540.**
7. ทศนา บุญทอง.(2527). ความต้องการชีวิต. ใน: เอกสารการสอนชุดวิชาเมโนติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 1 - 7 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร:หนึ่งเจ็ดการพิมพ์.
8. นันทิยา วิสุทธิภักดี. **ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่มสุราของนิสิตชายในหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วิทยานิพนธ์ วท.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.**
9. นวลจันทร์ ทศชัยกุล. **วิจัยการระบาดของยาเสพติดให้โทษในหมู่เด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; 2540.**
10. บุญชม ศรีสะอาด. **การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2545.**
11. ประกิจ โพธิอาสน์. **ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขภาพศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2541.**
12. ประภาเพ็ญ สุวรรณและคณะ. **การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.**
13. พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข และคณะ. **รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องลักษณะทางสังคมของสุราและผลกระทบต่อสุขภาพในชนบท. (ม.ป.ท.:ม.ป.พ.);2537.**
14. พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ และคณะ. **ประสิทธิผลของการจัดโครงการป้องกันการเข้าและสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร. ว.สาธารณสุขศาสตร์ 2540;30(1) : 68-9.**
15. รุ่งวิทย์ มาศเมืองงามและคณะ. **การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนภาคกลาง. ว. สุขศึกษา 2542 ; 2 (81) :53-5.**

